

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/nafta-uniwersalna-5l-p-52.html>



Nafta Uniwersalna - 5L

Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	52,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS-NU-5
Kod producenta	TS-NU-5

Opis produktu

Nafta uniwersalna Electro Chem - 5L

Nafta uniwersalna Electro Chem - jakość PKN - 5L to wysokiej jakości rozpuszczalnik i środek czyszczący przeznaczony do szerokiego spektrum zastosowań technicznych, przemysłowych i warsztatowych. Produkt powstał w oparciu o normy jakościowe stosowane przez PKN ORLEN, co gwarantuje jego niezawodność i powtarzalność parametrów. To **czysta frakcja węglowodorowa bez dodatków zapachowych, barwników czy zanieczyszczeń** - idealna do profesjonalnych zastosowań.

Nafta znajduje zastosowanie m.in. jako środek czyszczący do mechaniki precyzyjnej, usuwania smarów i olejów, a także jako rozpuszczalnik i komponent do produkcji domowych preparatów technicznych. Dzięki wysokiej czystości, neutralnemu zapachowi oraz kontrolowanemu składowi, produkt jest chętnie stosowany również w zakładach przemysłowych, warsztatach oraz gospodarstwach domowych.

- ☐ **Czystość techniczna - bez dodatków zapachowych**
- ☐ **Produkt zgodny z normami jakości PKN**
- ☐ **Bezkompromisowa jakość - bez zanieczyszczeń**
- ☐ **Neutralny zapach, bezpieczny do stosowania w pomieszczeniach technicznych**
- ☐ **Wysoka skuteczność w usuwaniu smarów, olejów i osadów**
- ☐ **Opakowanie 5L - idealne dla profesjonalistów i użytkowników przemysłowych**



Zastosowania nafty uniwersalnej:

- ☐ Czyszczenie części mechanicznych i maszyn
- ☐ Usuwanie smarów, olejów i zabrudzeń przemysłowych
- ☐ Rozpuszczalnik w farbách, lakierach i chemii technicznej
- ☐ Zastosowania laboratoryjne i warsztatowe

-
- ☐☐Produkcja własnych środków czystości i konserwujących
 - ☐☐Konserwacja i odtłuszczanie części motoryzacyjnych
 - ☐☐Środek pomocniczy w gospodarstwach rolnych

Specyfikacja Techniczna

Parametr

Nazwa produktu
Typ produktu
Czystość
Gęstość (15°C)
Temperatura zapłonu
Właściwości chemiczne
Kolor
Zapach
Rozpuszczalność
Pojemność opakowania
Rodzaj opakowania
Producent
Zastosowanie

Wartość / Opis

Nafta uniwersalna
Fracja węglowodorowa (lekki destylat ropopochodny)
≥99% (jakość techniczna, bez dodatków)
ok. 0,78 – 0,82 g/cm³
> 61°C (niepalna w warunkach standardowych)
Rozpuszczalnik niepolarny
Bezbarwna do lekko żółta
Lekko wyczuwalny, neutralny
Rozpuszczalnik olejów, tłuszczów, wosków
5 litrów
Kanister HDPE z korkiem zabezpieczającym
Electro Chem
Techniczne, przemysłowe, warsztatowe, domowe