

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/przewod-uziemiajacy-esd-do-mat-antystatycznych-zatrzask-10-mm-p-24.html>



Przewód uziemiający ESD do Mat Antystatycznych - Zatrzask 10 mm

Cena brutto	14,76 zł
Cena netto	12,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS-PDM
Kod producenta	TS-PDM
ESD	Tak

Opis produktu

Przewód uziemiający ESD do Mat Antystatycznych - Zatrzask 10 mm / Oczko 4 mm z rezystorem 1 MΩ

Wysokiej jakości przewód uziemiający ESD to jedno z kluczowych akcesoriów wykorzystywanych w systemach ochrony antystatycznej (EPA). Zaprojektowany z myślą o niezawodnym uziemianiu mat stołowych ESD oraz innych komponentów antystatycznych, przewód ten zapewnia skuteczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych i chroni wrażliwe urządzenia elektroniczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Wykonany z wytrzymałych materiałów i wyposażony w kołnierzowy zatrzask 10 mm oraz oczko 4 mm, przewód umożliwia szybkie i trwałe połączenie z matą antystatyczną oraz punktem uziemiaczym. Wbudowany rezystor o wartości 1 MΩ pełni funkcję ogranicznika prądu, zapewniając bezpieczeństwo operatora zgodnie z wymaganiami norm ESD.

Zastosowanie:

Przewód znajduje zastosowanie w strefach EPA, stanowiskach produkcyjnych i serwisowych, laboratoriach oraz liniach montażowych, gdzie stosowane są maty stołowe ESD i inne akcesoria do mat antystatycznych. To idealne rozwiązanie dla firm z branży elektronicznej, precyzyjnej oraz przemysłu wysokich technologii.

Dlaczego warto wybrać nasz przewód uziemiający ESD?

Zgodność z normami ESD – przewód spełnia wymagania norm IEC 61340-5-1 oraz ANSI/ESD S20.20.

Bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych – ochrona przed uszkodzeniem komponentów elektronicznych.

Wysoka jakość wykonania – gwarantowana trwałość i niezawodność w warunkach przemysłowych.

Uniwersalność – kompatybilność z różnorodnymi matami stołowymi, opaskami nadgarstkowymi i akcesoriami ESD.

Niezbędny element systemu antystatycznego – do efektywnego zarządzania strefami ochronnymi ESD.



Specyfikacja techniczna:

Typ złącza: Zatrząsk 10 mm (Snap Stud) / Oczko 4 mm (Ring Terminal)

Długość przewodu: 2 m

Rezystor ochronny: 1 M Ω $\pm$ 10%

Końcówka z kołnierzem zapewniająca pewne mocowanie do maty

Kolor: Czarny

Kompatybilny z większością mat stołowych i opasek ESD dostępnych na rynku

