

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/rekawiczki-antystatyczne-esd-bez-nakropien-p-11.html>



Rękawiczki antystatyczne, ESD, bez nakropień

Cena brutto	1,60 zł
Cena netto	1,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS-23N
Kod producenta	TS-23N
ESD	Tak

Opis produktu

Rękawiczki Antystatyczne ESD - bezszwowe, czyste, certyfikowane - nylon + włókno węglowe

Rękawiczki antystatyczne ESD bez nakropień, wykonane z wysokiej jakości dzianiny na bazie nylonu z domieszką włókna węglowego, to profesjonalne rozwiązanie dedykowane do pracy w strefach EPA (ESD Protected Area), gdzie kluczowe znaczenie ma kontrola elektrostatyki, precyzja oraz czystość środowiska pracy. Dzięki czystej strukturze bez nakropień i technologii bezszwowego dziania, rękawiczki te zapewniają wysoki komfort użytkowania, elastyczność oraz pełną swobodę ruchów przy jednoczesnym zachowaniu skutecznej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Kluczowe cechy produktu:

- Właściwości ESD: trwałe i stabilne rozpraszanie ładunków elektrostatycznych – niezbędne podczas pracy z układami elektronicznymi i urządzeniami wrażliwymi na ESD
- Materiał: mieszanka wysokiej jakości nylonu i włókna węglowego – lekka, oddychająca i przewodząca
- Budowa: dziane i bezszwowe – idealne dopasowanie do dłoni, brak punktów ucisku i obtarć
- Bez nakropień: gładka powierzchnia – brak powleczenia PU, co umożliwia zastosowanie w środowiskach czystych i precyzyjnych
- Ściągacz: elastyczny mankiet utrzymuje rękawicę na dłoni, zapobiega zsuwaniu i minimalizuje ryzyko kontaminacji
- Kolor: jasnoszary (typowy dla zastosowań ESD), co ułatwia kontrolę czystości
- **Certyfikaty:**
 - EN 388:2003 – odporność mechaniczna (na ścieranie, przecięcie, rozdarcie, przekłucie)
 - EN 420:2003+A1:2009 – wymagania ogólne dla rękawic ochronnych (ergonomia, znakowanie, nieszkodliwość materiałowa)





Zastosowanie rękawiczek ESD bez powleczenia:

Montaż i serwis układów elektronicznych (komputery, PCB, SMT)

Prace w laboratoriach i liniach produkcyjnych sprzętu elektronicznego

Obsługa sensorów, mikrokomponentów, modułów optoelektronicznych

Pakowanie i testowanie elementów czułych na wyładowania elektrostatyczne

Praca w środowiskach typu cleanroom (klasa ISO 6-8)

Zastosowania w przemyśle lotniczym, automotive, medycznym i półprzewodnikowym

Dlaczego warto wybrać rękawiczki ESD bez nakropień?

Nie wprowadzają zanieczyszczeń do stref czystych – brak mikrocząstek PU

Idealne do pracy z delikatnymi elementami, gdzie ważna jest precyzja i czystość

Wysoka przewodność – dłonie mniej się pocą nawet podczas długotrwałego użytkowania

Elastyczne dopasowanie – komfort pracy przy drobnych i powtarzalnych czynnościach

Kompatybilność z normami przemysłowymi – spełniają wymagania ESD wg EN 61340-5-1

Rękawiczki antystatyczne ESD bez nakropień to profesjonalny wybór dla wymagających środowisk produkcyjnych, gdzie liczy się bezpieczeństwo elektrostatyczne, czystość procesu i komfort operatora. Ich lekka, przewodna konstrukcja i pełna zgodność z normami europejskimi sprawiają, że są standardem w nowoczesnych zakładach produkcyjnych i laboratoriach badawczo-rozwojowych.

Dane techniczne:

Dostępne rozmiary: 7/S – 10/XL

Reference Standard: EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009

Surface Resistivity 107-109 Ω

CE Certified



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar odzieży: 7/S , 8/M , 9/L , 10/XL

