

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/rekawiczki-antystatyczne-powlekane-poliuretanem-p-10.html>



Rękawiczki antystatyczne powlekane poliuretanem

Cena brutto	3,50 zł
Cena netto	2,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS-211PP
Kod producenta	TS-211PP
ESD	Tak


Opis produktu

Rękawiczki Antystatyczne Powlekane Poliuretanem - precyzyjna ochrona ESD w środowiskach przemysłowych

Rękawiczki antystatyczne powlekane poliuretanem to wysokiej klasy środek ochrony osobistej, zaprojektowany specjalnie z myślą o pracy w środowiskach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD). Stosowane w strefach EPA (ESD Protected Area), gwarantują skuteczne zabezpieczenie zarówno komponentów elektronicznych, jak i operatorów przed niekontrolowanym przepływem ładunków elektrostatycznych.

Wykonane z mikrowłókien syntetycznych z dodatkiem włókien przewodzących, rękawiczki zapewniają stałe i bezpieczne rozpraszanie ładunków elektrostatycznych z powierzchni dłoni. Dodatkowo, powłoczenie poliuretanowe (PU) na powierzchni chwytnej (cała dłoń) znacząco poprawia przyczepność, odporność mechaniczną i komfort manipulacji małymi elementami. To idealne rozwiązanie dla prac precyzyjnych, gdzie czystość, ochrona antystatyczna i zręczność są kluczowe.





Cechy produktu:

- Materiał bazowy: elastyczna dzianina poliestrowa z włóknem węglowym lub przewodzącym
- Powłoczenie: wysokiej jakości poliuretan (PU) – antypoślizgowy, cienki, oddychający
- Właściwości antystatyczne: skuteczne rozpraszanie ładunków elektrostatycznych (zgodność z normą EN 61340-5-1)
- Wykończenie: elastyczny ściągacz w nadgarstku dla lepszego dopasowania
- Odporność mechaniczna: wysoka odporność na ścieranie, przetarcia i rozdzieranie
- Dostępne rozmiary: od 6 (XS) do 11 (XXL) – zapewniają idealne dopasowanie
- Zastosowanie powłoczenia: na całej dłoni

Zastosowanie:

- Montaż komponentów elektronicznych i urządzeń precyzyjnych
- Obsługa płytek drukowanych (PCB), układów scalonych i sensorów
- Prace serwisowe w serwisach RTV/AGD, komputerowych i telekomunikacyjnych
- Produkcja i pakowanie w warunkach cleanroom lub wrażliwych środowiskach przemysłowych
- Przemysł automotive, lotniczy, medyczny oraz technologii półprzewodnikowych
- Testowanie, kontrola jakości i prace laboratoryjne

Rękawiczki antystatyczne powlekane poliuretanem to niezastąpiony element wyposażenia każdego stanowiska pracy w branży elektronicznej, montażowej i laboratoryjnej. Gwarantują nie tylko zgodność z wymaganiami ESD, ale również maksymalną ergonomię i niezawodność w codziennym użytkowaniu.

Dane techniczne:

-
- Dostępne rozmiary: 6/XS – 11/XXL
 - Reference Standard: EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009
 - Surface Resistivity 107-109 Ω
 - CE Certified
 - Ochronne rękawiczki antystatyczne Static-Wear spełniają normy bezpieczeństwa: EN 420:2003+A1:2009, EN-388 (4131) lub EN-388:2016 (4131X)



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar odzieży: 6/XS , 7/S , 8/M , 9/L , 10/XL , 11/XXL