

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/soda-kaustyczna-wodorotlenek-sodu-1kg-p-88.html>



Soda Kaustyczna - Wodorotlenek Sodu - 1kg

Cena brutto	19,90 zł
Cena netto	16,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS-WS-1
Kod producenta	TS-WS-1
Kod EAN	5901315486457

Opis produktu

Soda Kaustyczna - Wodorotlenek Sodu - 1kg

Soda Kaustyczna to niezastąpiony **środek do udrażniania rur** i czyszczenia różnych powierzchni. Rozwiązuje problem **zatkanych odpływów** i zanieczyszczonych powierzchni, gwarantując skuteczność i **szybkie działanie**.

- **Inne nazwy:** wodorotlenek sodu, soda żrąca, soda kaustyczna
- **Czystość:** czysta bez domieszek
- **Wzór chemiczny:** NaOH
- **Nr CAS:** 1310-73-2
- **Nr WE:** 215-185-5
- **Skład:** wodorotlenek sodu
- **Charakterystyka:** granulki
- **Opakowanie:** 1 kg, opakowanie doypack, wielokrotne zamknięcie

Szczelne opakowanie pozwala zachować **długą trwałość produktów**.





▣ Właściwości Sody Kaustycznej

Nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, **należący do najsilniejszych zasad**. Reaguje z substancjami organicznymi, dzięki czemu jest bardzo skuteczny w **eliminacji** wszelkiego rodzaju **zatorów**.

- Wysoka rozpuszczalność w wodzie
- Silnie alkaliczne pH
- Szybko reaguje z zanieczyszczeniami organicznymi
- **Skutecznie rozpuszcza tłuszcze i osady**

▣ Najpopularniejsze Zastosowania Wodorotlenku Sodu

Udrażnianie rur: Rozpuści tłuszcze i resztki jedzenia, przywracając drożność w kuchni i łazience.

Czyszczenie powierzchni przemysłowych: Skutecznie usuwa ciężkie zabrudzenia.

Produkcja mydeł: Nieodzowny w procesie zmydlania tłuszczów, tworząc wysokiej jakości mydła.

Neutralizacja kwasów: Stosowany w laboratoriach i przemyśle do bezpiecznego neutralizowania kwasów.

❑ Jak użyć sody kaustycznej do udrażniania rur

1. **Przygotowanie:** Zadbaj o bezpieczeństwo – załóż rękawice i okulary ochronne.
2. **Dozowanie:** Wsyp 50-100 gramów sody kaustycznej bezpośrednio do odpływu.
3. **Dodanie wody:** Delikatnie dodaj gorącą wodę, zachowując ostrożność.
4. **Czas oczekiwania:** Pozwól środkowi działać przez 15-30 minut.
5. **Płukanie:** Dokładnie spłucz odpływ dużą ilością wody.
6. **Powtórzenie:** W przypadku trudnych zatorów, powtórz proces.

