

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/stol-do-pakowania-1500-esd-antystatyczny-p-82.html>



## Stół do Pakowania 1500 ESD Antystatyczny

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>2 300,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 869,92 zł</b> |
| Cena poprzednia  | <b>2 644,50 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>TS-S-P150</b>   |
| Kod producenta   | <b>TS-S-P150</b>   |
| ESD              | <b>Tak</b>         |

### Opis produktu

#### Stół do Pakowania 1500 ESD Antystatyczny - Profesjonalne Rozwiązanie dla Przemysłu i Produkcji

**Stół do pakowania 1500 ESD Antystatyczny** to wysokiej klasy mebel przemysłowy, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających środowiskach produkcyjnych, montażowych i warsztatowych. To idealne rozwiązanie dla firm poszukujących niezawodnego, trwałego i w pełni certyfikowanego wyposażenia antystatycznego do stanowisk pracy w branżach elektronicznej, precyzyjnej, automotive czy logistycznej.

W naszej ofercie znajdziesz ten stół przemysłowy jako uniwersalny element systemu wyposażenia stref ESD, który sprawdzi się zarówno jako stół do pakowania, stół na produkcję, jak i nowoczesny stół warsztatowy w laboratoriach oraz halach produkcyjnych.

#### Przemysłowa konstrukcja i modułowa budowa

Stół do pakowania 1500 ESD cechuje się solidną, stalową konstrukcją malowaną proszkowo, odporną na korozję i intensywne użytkowanie. Błat roboczy wykonany jest z laminatu ESD o wysokiej odporności na zarysowania, chemikalia i ścieranie. Dzięki modułowej budowie i możliwości integracji z akcesoriami (oświetlenie, półki, uchwyty, listwy narzędziowe), stół można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb stanowiska pracy.



---

## **Najwyższy standard wykonania i certyfikowana jakość ESD**

Stół 1500 ESD został zaprojektowany zgodnie z aktualnymi wymogami norm branżowych. Produkt posiada pełną certyfikację zgodną z normami ESD, potwierdzoną przez:

Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego – jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (numer akredytacji: AC 098),

Normy PN-EN 13150:2020-007 oraz PN-EN 14727:2006, dotyczące wytrzymałości, stabilności i ergonomii mebli warsztatowych i laboratoryjnych.

Każdy egzemplarz stołu objęty jest kontrolą jakości i gwarantuje skuteczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń wrażliwych komponentów elektronicznych.

Jeśli poszukujesz solidnego i nowoczesnego stołu przemysłowego, stołu warsztatowego, stołu ESD, stołu do pakowania przesyłek, lub uniwersalnego stołu na produkcję, który spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa i efektywności pracy – nasz model 1500 ESD to idealny wybór.

## **Główne cechy produktu:**

Wymiary: 1500 mm szerokości (inne rozmiary dostępne na zamówienie)

Konstrukcja: stal malowana proszkowo

Błat: ESD laminowany, odporny na uszkodzenia mechaniczne i chemikalia

Certyfikaty: PN-EN 13150:2020-007, PN-EN 14727:2006, potwierdzone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Zastosowanie: elektronika, montaż SMT, pakowanie, laboratoria, warsztaty, produkcja precyzyjna

Zgodność z normami ESD – pełne zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły

## **Przeznaczenie i zastosowanie:**

Stół ten to doskonała inwestycja dla firm, które cenią sobie:

Ergonomię pracy i organizację stanowiska

Zgodność z normami BHP i ESD

Trwałość konstrukcji i łatwość utrzymania czystości

Możliwość szybkiej adaptacji do zmieniających się potrzeb produkcyjnych





### **Specyfikacja:**

Wymiary: 1500 × 700 × 750 mm

Blat, płyta laminowana, Antystatyczna powłoka szara, (długość x szerokość x grubość): 1500 × 700 × 20 mm - 1szt.

Rama perforowana o szerokości 1200 mm i wysokości 1300 mm - 1szt.

Maksymalne obciążenie konstrukcji z blatem: 300 kg,

Listwa / uchwyt nablatowy - podajnik do papieru lub folii stretch / maksymalny rozmiar rolki do 1000 mm

Maksymalne obciążenie podajnika: 30 kg

Półka o wymiarach 300 mm x 260 mm z przegrodami - 1szt.

Listwa / uchwyt na folię pęcherzykową podblatowy - maksymalna szerokość rolki 1200 mm

Maksymalne obciążenie podajnika: 30 kg

Stopki poziomujące,

Spełnia normy: PN - EN 13150:2004 oraz PN - EN 14727:2006

### **Wyposażenie dodatkowe:**

System tnący (gilotyna):


Gilotyna Premium z tarczowym nożem tnącym (cięcie materiału w obu kierunkach)


---


Gilotyna jest wyposażona w listwę stabilizującą papier lub folię w trakcie cięcia

### Rysunki Techniczne - Stół do Pakowania 1500

---









Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Gilotyna (ucinarka):** Nie , Tak (+ 950,00 zł )