Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 11:46

Link do produktu: https://sklep.toolstatic.com/stol-do-pakowania-1500-esd-antystatyczny-p-82.html



Stół do Pakowania 1500 ESD Antystatyczny

Cena brutto	**2 300,00 zł**
Cena netto	**1 869,92 zł**
Cena poprzednia	~~**2 644,50 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TS-S-P150**
Kod producenta	**TS-S-P150**
ESD	**Tak**

Opis produktu

Stół do Pakowania 1500 ESD Antystatyczny – Profesjonalne Rozwiązanie dla Przemysłu i Produkcji

Stół do pakowania 1500 ESD Antystatyczny to wysokiej klasy mebel przemysłowy, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających środowiskach produkcyjnych, montażowych i warsztatowych. To idealne rozwiązanie dla firm poszukujących niezawodnego, trwałego i w pełni certyfikowanego wyposażenia antystatycznego do stanowisk pracy w branżach elektronicznej, precyzyjnej, automotive czy logistycznej.

W naszej ofercie znajdziesz ten stół przemysłowy jako uniwersalny element systemu wyposażenia stref ESD, który sprawdzi się zarówno jako stół do pakowania, stół na produkcję, jak i nowoczesny stół warsztatowy w laboratoriach oraz halach produkcyjnych.

Przemyślana konstrukcja i modułowa budowa

Stół do pakowania 1500 ESD cechuje się solidną, stalową konstrukcją malowaną proszkowo, odporną na korozję i intensywne użytkowanie. Blat roboczy wykonany jest z laminatu ESD o wysokiej odporności na zarysowania, chemikalia i ścieranie. Dzięki modułowej budowie i możliwości integracji z akcesoriami (oświetlenie, półki, uchwyty, listwy narzędziowe), stół można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb stanowiska pracy.

WORK ZONE

MEBLE DLA PRZEMYSŁU

CZ

Certyfikat zgodności

Najwyższy standard wykonania i certyfikowana jakość ESD

Stół 1500 ESD został zaprojektowany zgodnie z aktualnymi wymogami norm branżowych. Produkt posiada pełną certyfikację zgodną z normami ESD, potwierdzoną przez:

Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego – jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (numer akredytacji: AC 098),

Normy PN-EN 13150:2020-007 oraz PN-EN 14727:2006, dotyczące wytrzymałości, stabilności i ergonomii mebli warsztatowych i laboratoryjnych.

Każdy egzemplarz stołu objęty jest kontrolą jakości i gwarantuje skuteczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń wrażliwych komponentów elektronicznych.

Jeśli poszukujesz solidnego i nowoczesnego stołu przemysłowego, stołu warsztatowego, stołu ESD, stołu do pakowania przesyłek, lub uniwersalnego stołu na produkcję, który spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa i efektywności pracy – nasz model 1500 ESD to idealny wybór.

Główne cechy produktu:

Wymiary: 1500 mm szerokości (inne rozmiary dostępne na zamówienie)

Konstrukcja: stal malowana proszkowo

Blat: ESD laminowany, odporny na uszkodzenia mechaniczne i chemikalia

Certyfikaty: PN-EN 13150:2020-007, PN-EN 14727:2006, potwierdzone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Zastosowanie: elektronika, montaż SMT, pakowanie, laboratoria, warsztaty, produkcja precyzyjna

Zgodność z normami ESD – pełne zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły

Przeznaczenie i zastosowanie:

Stół ten to doskonała inwestycja dla firm, które cenią sobie:

Ergonomię pracy i organizację stanowiska

Zgodność z normami BHP i ESD

Trwałość konstrukcji i łatwość utrzymania czystości

Możliwość szybkiej adaptacji do zmieniających się potrzeb produkcyjnych





Specyfikacja:

Wymiary: 1500 × 700 × 750 mm

Blat, płyta laminowana, Antystatyczna powłoka szara, (długość x szerokość x grubość): 1500 × 700 × 20 mm - 1szt.

Rama perforowana o szerokości 1200 mm i wysokości 1300 mm - 1szt.

Maksymalne obciążenie konstrukcji z blatem: 300 kg,

Listwa / uchwyt nablatowy - podajnik do papieru lub folii stretch / maksymalny rozmiar rolki do 1000 mm
Maksymalne obciążenie podajnika: 30 kg

Półka o wymiarach 300 mm x 260 mm z przegrodami - 1szt.

Listwa / uchwyt na folię pęcherzykową podblatowy - maksymalna szerokość rolki 1200 mm
Maksymalne obciążenie podajnika: 30 kg

Stopki poziomujące,

Spełnia normy: PN – EN 13150:2004 oraz PN – EN 14727:2006


Wyposażenie dodatkowe:


System tnący (gilotyna):


Gilotyna Premium z tarczowym nożem tnącym (cięcie materiału w obu kierunkach)

Gilotyna jest wyposażona w listwę stabilizującą papier lub folię w trakcie cięcia

Rysunki Techniczne - Stół do Pakowania 1500




1200
300
750
1530


260
300
1300
750
750



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gilotyna (ucinarka): Nie , Tak (+ 950,00 zł)