

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/taboret-laboratoryjny-antystatyczny-esd-p-81.html>



Taboret Laboratoryjny Antystatyczny - ESD

Cena brutto	362,85 zł
Cena netto	295,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS-3TA-01
Kod producenta	TS-3TA-01
Kod EAN	5901315486433

Opis produktu

Taboret Laboratoryjny Antystatyczny - ESD

Taboret Laboratoryjny Antystatyczny - ESD


Taboret Laboratoryjny Antystatyczny (ESD) to profesjonalne siedzisko przeznaczone do stref EPA oraz wszystkich stanowisk pracy wrażliwych na elektryczność statyczną. Zaprojektowany zgodnie z normą EN 61340-5-1, zapewnia bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, stabilną pracę i ergonomię podczas długotrwałego użytkowania.

Zastosowanie:

Idealny do:

- >> laboratoriów i pracowni badawczych,
- >> produkcji elektroniki i montażu SMT,
- >> serwisów urządzeń elektronicznych,
- >> jakości, kontroli, pomiarów i stanowisk testowych,
- >> prac precyzyjnych oraz stanowisk clean-room (w zależności od wersji).





Najważniejsze cechy

- **Właściwości antystatyczne (ESD)** – siedzisko, podstawa oraz elementy konstrukcyjne wykonane z materiałów przewodzących lub rozpraszających ładunki elektrostatyczne.
- **Zgodność z normą EN 61340-5-1** – bezpieczne użytkowanie w środowisku elektroniki i mikromontażu.
- **Ergonomiczny kształt** – komfort pracy przez wiele godzin.
- **Regulowana wysokość** – płynna regulacja pozwala dopasować taboret do stołu laboratoryjnego lub stanowiska produkcyjnego.
- **Stabilna podstawa** – pięcioramienna, odporna na uszkodzenia, wykonana z materiału ESD.
- **Opcje wykończenia** – siedzisko piankowe lub z pianki PU ESD, łatwe do czyszczenia i odporne na chemikalia.
- **Stopery lub kółka ESD** – możliwość konfiguracji w zależności od potrzeb stanowiska.

Siedzisko: PU ESD / pianka ESD

Podstawa: pięcioramienna, ESD

Nośność: 120–150 kg

Odprowadzanie ładunków do uziemienia poprzez przewodzące elementy metalowe i ESD.