

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/woda-demineralizowana-5l-p-56.html>



Woda Demineralizowana - 5L

Cena brutto	7,50 zł
Cena netto	6,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS-WD-5
Kod producenta	TS-WD-5

Opis produktu


Woda Demineralizowana - 5L

Woda demineralizowana 5L to produkt o **najwyższej czystości chemicznej**, stworzony w oparciu o **najnowocześniejsze procesy technologiczne**, takie jak wielostopniowa dejonizacja i filtracja odwróconą osmozą. Dzięki temu uzyskiwana jest **woda wolna od jonów, soli mineralnych, metali ciężkich i innych zanieczyszczeń**, które mogą wpływać na procesy technologiczne, chemiczne lub domowe.

To **produkt absolutnie bezkompromisowy**, bez jakichkolwiek dodatków chemicznych czy zapachowych. Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest **najwyższa jakość i czystość wody** – w laboratoriach, przemyśle, motoryzacji, w sprzęcie AGD, a także w codziennym użytku domowym.

Dlaczego warto wybrać Woda Demineralizowana od Electro Chem?

- ☐ **Demineralizacja wielostopniowa** – czystość gwarantowana
- ☐ **Bez dodatków chemicznych** – wyłącznie czysta woda
- ☐ **Neutralna chemicznie** – nie wpływa na reakcje, nie pozostawia osadów
- ☐ **Bezpieczna dla sprzętu AGD i elektronicznego**
- ☐ **Ekologiczne opakowanie** – kanister 5L z HDPE
- ☐ **Produkt polski** – kontrola jakości na każdym etapie produkcji



Zastosowanie:

- ☐ **Motoryzacja:** dolewki do akumulatorów, układów chłodzenia, spryskiwaczy
- ☐ **AGD:** do żelazek parowych, nawilzaczy powietrza, ekspresów do kawy
- ☐ **Laboratoria i przemysł:** rozcieńczanie odczynników, czyszczenie elementów
- ☐ **Drukarki 3D i laserowe:** płukanie i utrzymanie czystości układów

-
- ☐☐ **Myjki ultradźwiękowe i przemysłowe** – skuteczne płukanie bez osadu
 - ☐☐ **Kosmetyka i chemia domowa DIY** – baza do tworzenia kosmetyków i środków czystości

Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość / Opis
Nazwa produktu	Woda demineralizowana 5L
Pojemność	5 litrów
Stopień czystości	≥ 0,1 μS/cm (typowa przewodność właściwa)
pH	5,5 – 7,5
Kolor	Bezbarwna
Zapach	Bezzapachowa
Skład	100% woda demineralizowana (H ₂ O)
Proces oczyszczania	Odwrócona osmoza + dejonizacja jonowymienna
Temperatura wrzenia	100°C
Temperatura zamarzania	0°C
Opakowanie	Kanister HDPE, 5 litrów, z zakrętką zabezpieczającą
Zastosowanie	AGD, motoryzacja, laboratoria, chemia, przemysł, DIY
Kraj produkcji	Polska
Okres trwałości	Min. 24 miesiące od daty produkcji