

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/wtyczka-do-gniazd-esd-typ-schucko-2x-banan-1x-zatrzask-p-21.html>

# Wtyczka do gniazd ESD, typ schucko, 2x banan, 1x zatrzask



|                  |            |
|------------------|------------|
| Cena brutto      | 50,00 zł   |
| Cena netto       | 40,65 zł   |
| Dostępność       | Dostępny   |
| Czas wysyłki     | 24 godziny |
| Numer katalogowy | TS-GS-2    |
| Kod producenta   | TS-GS-2    |
| ESD              | Tak        |

## Opis produktu

**Wtyczka do gniazd ESD Schuko - 2x banan + 1x zatrzask - profesjonalne akcesorium do systemów antystatycznych**

Profesjonalna wtyczka do gniazd ESD typu Schuko to niezbędny element każdego systemu ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyposażona w dwa gniazda typu banan (banana plug) oraz jedno złącze typu zatrzask (snap), zapewnia szybkie i bezpieczne połączenie z matami stołowymi ESD oraz opaskami antystatycznymi. Produkt przeznaczony jest do stosowania w środowiskach przemysłowych, produkcyjnych oraz serwisowych, gdzie wymagana jest pełna zgodność z systemami antystatycznymi ESD.

Wtyczka ESD Schuko pasuje do standardowych gniazd sieciowych, umożliwiając skuteczne uziemienie mat stołowych oraz innych akcesoriów antystatycznych. Dzięki solidnemu wykonaniu, trwałym złączom oraz łatwemu montażowi, stanowi niezawodne i trwałe rozwiązanie w każdej profesjonalnej strefie ESD.



---

## Zastosowanie w systemach ESD i antystatyce

Wtyczka Schuko 2x banan + 1x zatrzask to niezastąpiony komponent w każdej konfiguracji strefy ochrony ESD.

Idealnie sprawdza się w połączeniu z:

Matami stołowymi antystatycznymi, gdzie odpowiada za ich skuteczne uziemienie,

Opaskami antystatycznymi nadgarstkowymi, które dzięki niej można szybko i bezpiecznie podłączyć do uziemienia,

Akcesoriami do mat ESD, takimi jak przewody spiralne, złącza i adaptery,

Stołami przemysłowymi i warsztatowymi, które wymagają zastosowania kompletnego systemu antystatycznego.



---

### Specyfikacja:

- Standardowy typ: Schuko (CEE 7/4)
- Złącza: 2 x banan (4 mm), 1 x zatrzask (10 mm)

### Zastosowanie:

Do mat stołowych ESD, opasek antystatycznych, systemów ochrony ESD

Wysoka jakość wykonania – odporność na zużycie i uszkodzenia

### Przeznaczenie:

Linie montażowe, laboratoria, stanowiska serwisowe, pakownie i strefy EPA

### Kompatybilność:

Pasuje do większości akcesoriów ESD dostępnych na rynku

### Dlaczego warto?

Spełnia wymagania nowoczesnych stref ESD zgodnie z normami IEC 61340-5-1,

Minimalizuje ryzyko uszkodzeń urządzeń elektronicznych spowodowanych ładunkami elektrostatycznymi,

Pozwala na wygodne i pewne podłączenie różnych komponentów ESD bez konieczności ingerencji w instalację,

Stanowi nieodzowny element akcesoriów do mat ESD, zwiększający funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania.

